ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

PROPAD® - система за намачкване на хартия чрез производство на уплътняващи подложки - с марката Sealed Air





Всички изображения в настоящата спецификация са само с илюстративни цели – възможно е да включват опционални компоненти и/или аксесоари

ПРЕДИМСТВА

ProPad® осигурява висока степен на сигурност, която се дължи на здравата и надеждна опаковъчна система. Изисква минимална поддръжка и осигурява дълго време на работа за по-рентабилна опаковъчна дейност.



*Произведен от **ProPad** системата уплътняващ материал*



***ProPad** система работеща с хартия на ролки*



***ProPad** система работеща с опционална ветрилообразно нагъната хартия*

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ СЕНЗОРЕН ЕКРАН И ЛЕСНО ЗАРЕЖДАНЕ

Системата **ProPad®** разполага с лесен за използване сензорен екран с четири режима на работа: Ръчен, Безкраен (партиди), Автоматично повторение (нарязване и задържане) и Програмируема последователност. В ръчен режим създаването на материал за уплътняване на пространство е толкова просто, колкото натискането на бутон или педал. В режимите безкраен, автоматично повторение или програмируема последователност, системата постоянно доставя желаните подложки уплътняващ материал по зададен размер и по най-ефективния начин за опаковъчните операции. Дизайнът с долно зареждане позволява бърза смяна на материалите при свеждане до минимум на времето за престой.

ВИСОКОСКОРОСТНО ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЕН ОПАКОВЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Системата **ProPad®** е проектирана да създава хартиени подложки с персонализирана дължина, със скорост до 150 на минута. Това е идеалното решение за уплътняване на пространства и обезопасяване на продукта.

БЕЗУПРЕЧНО ИНТЕГРИРАНЕ ВЪВ ВЕЧЕ ДЕЙСТВАЩ ОПАКОВЪЧЕН ПРОЦЕС

ProPad® се интегрира безпроблемно във вече действащ опаковъчен процес. Системата е идеална за работна станция, тъй като хартията **TigerPad®** може да се използва директно от системата или да се съхранява в контейнери. Педалът и дистанционното управление правят системата подходяща за поточни операции. С тегло и заемано място, които са наполовина по-малки от традиционните системи за опаковане с хартия, тази преносима система е лесна за позициониране навсякъде.

УСТОЙЧИВОСТ

Хартията **TigerPad®** осигурява висока степен на защита и е произведена от 100% рециклирани влакна (85% пост-индустриални, 15% пост-потребителски). Тя може да бъде повторно използвана или рециклирана. Патентованият едномоторен двигател е проектиран да намалява консумацията на енергия и да пести енергия.

МАТЕРИАЛИ

- Проектирана за използване с хартия от марката **SEALED AIR®**
- Подложки с персонализирана дължина, произвеждани с капацитет до 150 броя в минута
- Налична хартия - по избор в естествен крафт цвят или бял цвят

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Идеалната система за логистика на трети страни, центрове за изпълнение на поръчки. Подходяща за различни приложения, изискващи укрепване на продукти в сфери като:

- → Автомобилна промишленост
- → Електроника
- → Индустриални доставки
- → Складиране и транспорт

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Размери	86 cm x 73 cm x 150 cm
Тегло	154 kg
Ширина на хартията	73.5 cm – предлага се хартияу еднослойна и двуслойна
Производителност	До 150 подложки в минута
Режими на работа	Ръчен Автоматично повторение Програмируема последователност
Варианти на използвания материал	Kraft хартия (100% рециклирана) Бяла хартия (върджин пулпа)
Електрически параметри	230 VAC, 50 Hz, монофазна, 10A