

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАСТОЛНИ ИМПУЛСНИ ТЕРМОСЛЕПВАЩИ МАШИНИ ОТ СЕРИЯ „С“ – С МАРКАТА „НАСОНА“



Снимката на продукта е само индикативна – конфигурация с опционални аксесоари

С термослепващите машини от серия „С“ се работи лесно и заемат минимално работно пространство. Подходящи са за широка гама опаковъчни приложения, били те в производствена, офис среда и др. Необходимо е само да ги включите към електрическата мрежа. Предлагат се в пет размера, при дължини на слепващия шев от 220мм до 820мм.

Корпусът и слепващият бар са изработени от магнезиево-алуминиев профил с голяма якост. Тази технология гарантира здрава и устойчива база, както и равна повърхност за специално проектирания импулсен слепващ нагревателен елемент.

С-МОДЕЛ

С ПРАХОВО ПОКРИТИЕ В ОРАНЖЕВ ЦВЯТ



СИ-МОДЕЛ

С КОРПУС ОТ АНОДИРАН АЛУМИНИЙ И ФИТИНГИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА – ЗА УПОТРЕБА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ



ЛЕСНА УПОТРЕБА:

- С възможност за регулиране на времето за слепване
- Слєпващият бар може да се затваря ръчно
- Термослєпването се сигнализира с LED-индикация в червен/жълт цвят
- Ширина на слєпващия шев 2.5mm
- Интегрирана система за безопасност на срязващото острие

ПОДХОДЯЩИ ЗА ТЕРМОСЛЕПВАНЕ НА:

- PE, PP, PA, PVC, както и други тънки ламинирани фолиа
- PE фолио, до два слоя от 200 микрона

АКСЕСОАРИ:

- Работна маса
- Държач за ролката с фолио



Работна маса

Държач за ролката с фолио

Държач за ролката с
фолио – с водач

Двойна работна маса и
две ролки с фолио

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	C-220 CI-220	C-320 CI-320	C-420 CI-420	C-620 CI-620	C-820 CI820
Максимална дължина на слепване (мм)	220	320	420	620	820
Ширина на слепващия шев (мм)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Максимална ширина на фолиото, подлежаща на слепване (мм)	200	300	400	600	800
Максимална ширина на отрязване (мм)	200	300	400	600	800
Клас на защита (IP)	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Ел. захранване (V, Hz)	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60
Мощност (W)	180	218	248	365	468
Размери на машината ШхДхВ (мм)	400x95x300	520x95x300	630x95x300	840x95x300	1030x95x300
Тегло на машината (кг)	3.30	3.80	4.40	5.10	7.20
Щепсел	EU стандартен	EU стандартен	EU стандартен	EU стандартен	EU стандартен
Посочените параметри са за обща информация и не могат да се считат за технически спецификации на продуктите. Изделията, както и техните спецификации, могат да бъдат променяни от производителя без предизвестие.					