

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

MODULAR 70 – ПОЛУАВТОМАТИЧНА ОПАКОВЪЧНА МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ С ТЕРМОСВИВАЕМО ФОЛИО, ПРОИЗВОДСТВО НА ИТАЛИАНСКАТА ФИРМА MINIPACK – TORRE S.p.a.



Линия опаковъчни машини MODULAR - серия от полуавтоматични опаковъчни машини с ъглов слепващ профил.

МАВА ИНДУСТРИАЛ АД

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425,

Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11

София, Пловдив, Сливен, Русе

E-mail: info@mavaindustrial.com - www.mavaindustrial.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Слепващ бас с тефлоново покритие
- ✓ Двоен слепащ бар с амортисьор
- ✓ Охладителна система с непрекъснат цикъл
- ✓ Ръчен или автоматичен режим
- ✓ Регулируема работна повърхност
- ✓ Моторизиран конвейер с контрол за скоростта
- ✓ Дигитален панел с 6 програми
- ✓ Брояч
- ✓ Заклучващ механизъм за опаковъчната плоча
- ✓ Забавено отваряне на баровете за охлаждане на запечатаните зони
- ✓ Корпус на машината върху колелца
- ✓ Аварийен стоп-бутон

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Електрическо захранване	200V 50/60Hz 208/220V 60Hz 230V 50Hz 400V 50Hz 400V 50/60Hz
Фази	3Ph
МАХ инсталирана мощност	2,5 kW
Производителност на час	0-900 p/h
Мах ампераж	12,5 A (200V) 12/11,3 A (208V/220V) 10,8 A (230V) 6,3 A (400V)
Предлагани размери на слепащите рамена	840x600 mm
МАХ размер на ролката с фолио (диаметър)	300 mm
МАХ размер на ролката с фолио (ширина)	800 mm
Височина на работната повърхност	930 mm
Тегло на машината (нето/бруто)	243/290 kg

МАВА ИНДУСТРИАЛ АД

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425,

Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11

София, Пловдив, Сливен, Русе

E-mail: info@mavaindustrial.com - www.mavaindustrial.com



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID: 9105083757

Размери на машината при отворена рамка	2070x960x h.1510 mm
Размери на машината при затворена рамка	2070x960x h.1220 mm

ПРЕДЛАГАНА ОПЦИЯ:



Педал