ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

REPLAY 85 EVO - ръчна машина за индивидуална или групова опаковка с термосвиваеми фолиа, производство на

MINIPACK-TORRE/Italy



МАВА ИНДУСТРИАЛ АД
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425,
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе
***E-mail*: info@mavaindustrial.com - www.mavaindustrial.com**

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757


АКЦЕНТИ

- ✓ Иновативно затваряне на горния капак – опростена поддръжка и по-голяма стабилност;
- ✓ Контрол за безопасност на слепващите остриета – за по-добра безопасност на машината;
- ✓ Поддържаща конструкция за ролка с по-голям диаметър (до 300мм): подходяща за фолио с микроперфорация за опаковане на хлебни продукти;
- ✓ Отделен от поддържащата конструкция за ролката опаковащ модул: подходящ за опаковане дори на много малки продукти с една и съща ролка фолио;
- ✓ Иновативен микроперфоратор: непрекъснато и оптимално перфориране;
- ✓ Нова много тънка тактилна мембрана: водоустойчива, с интуитивни графики
- ✓ 3-цифров дисплей: за визуализиране на подробни данни;
- ✓ Панел с 10 програми
- ✓ Електронен панел за лесно избиране на работните параметри;
- ✓ Електронен продуктов брояч;
- ✓ Достъп до панела през отделна врата – за по-лесна поддръжка от предната страна;
- ✓ Мощен вентилаторен електродвигател – за по-добро термосвиване;
- ✓ Допълнителен предпазен термостат директно върху резистора на камерата - за по-голяма безопасност на машината.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Захранване	V	200 50/60Hz 208 60Hz 400 50/60Hz
Фази	ph	3
Максимална инсталирана мощност	kW	5,5 (200V) 6,6 (208V) 6,0 (400V)
Производителност	бр./час	0-300
Размери на слепващото устройство	mm	840 x 590
Максимален размер на продукта	mm	800 x 500 x 200
Максимален диаметър на ролката на фолиото	mm	300
Максимална ширина на ролката на фолиото	mm	800
Височина на работната повърхност	mm	940
Размери на машината с отворен капак	mm	1950x1000x h.1480
Размери на машината със затворен капак	mm	1950x1000x h.1180
Тегло на машината (нето/бруто)	kg	212/264

ИНДИКАТИВНА СКИЦА:



МАВА ИНДУСТРИАЛ АД
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425,
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе
***E-mail*: info@mavaindustrial.com - www.mavaindustrial.com**

Management System ISO 9001:2008
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105083757