

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАСТОЛНА ВАКУУМНА МАШИНА МОДЕЛ MVS41 XP

НА ИТАЛИАНСКАТА ФИРМА MINIPACK-TORRE



ОПИСАНИЕ

Камерна вакуумна машина от серията MVS XP с възможност за контролиране на вакуума в опаковката. С контролен панел с нови характеристики, интерактивен и лесен за работа, позволяващ бързо задаване на настройките за работата на машината.

Всички модели на вакуумни запечатващи машини от серията XP са сертифицирани по CE/ETL/NSF.

ОСНОВНИ ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ ДАННИ

ДАТА	: по показания на часовника
ЕЗИК	: информация на 8 езика
ОПЕРАТОР	: 0001
УЕБСАЙТ	
ОТЧИТАНЕ НИВОТО НА ВАКУУМ	: в % или mbar
ЕТИКЕТ	: опция за принтиране на етикет
СЕРВИЗ	: имейл и телефонен номер на продавача
БРОЯЧ НА РАБОТНИТЕ ЦИКЛИ	: брой на работните цикли на машината (не е възможно да се правят корекции)
ЦИКЛИ ЗА ЛУБРИКИРАНЕ	: смяна на маслото на помпата
CYCLES OFF	: индикира рутинна профилактика
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ	: общият брой часове на работа на машината
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ	: общият брой часове на работа на помпата

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Електрическо захранване	V	120/230
Фази	ph	1
Размери на слепващите барове	mm	626" (1 преден слепващ бар) + 310 (2 странични слепващи бара)
Опаковъчен цикъл (вакуум 99,9%)	sec.	Вакуум= 22 - Air re-immission= 5
Вакуум-помпа	mc/h	20
Размери на машината с отворен капак	mm	826x543x h.704
Размери на машината със затворен капак	mm	826x543x h.445
Тегло на машината (нето/бруто)	kg	102/117
Предлагани размери на камерата (камера+капак)	mm	637x289,5 h.101

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖ

