

**Технически характеристики**  
**Машина за опаковане на хранителни продукти в тарелки**  
**JPACK – модел TSM 101-R**



**Технически характеристики:**

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Размери на машината и тегло                     | mm 260 x 300 h 500 / 20 kg |
| Максимален размер на тарелката                  | mm L-205 x W-150 H-100     |
| Дължина на ролката – диаметър на ролката        | L = 150 - ø 160 мм         |
| Захранване                                      | електрическо               |
| Зареждане и манипулиране                        | ръчно                      |
| Цикли на минута                                 | 6-8                        |
| Персонализирани цифрови програми за запечатване | 5                          |
| Електронен контрол на температурата             | да                         |
| Звукова сигнализация при край на цикъла         | да                         |
| Система за автоматично разролване на фолиото    | да                         |
| Ръчна спояваща система с ръкохватка             | да                         |
| Напрежение и консумирана мощност                | 230 V - 500 W              |

**Възможни матрици:**

Матрица модулна

Подходяща за тарелки с размери:

Матрица фиксирана

Infinity модулна матрица

PP тарелки - 190x137 и 137x95

Харт. тарелки - 190x137 и 137x125


фиксирана с възможност за 1, 2, 4 или 6 гнезда за тарелки по стандартен размер на производителя, или нестандартни размери по задание на клиента

Не

Изрязване на фолиото по профила на тарелката

**Основни компоненти:**

- |                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Захранващ кабел        | 7. Охлаждащ вентилатор                                             |
| 2. Матрица                | 8. Държачи на ролката с фолио                                      |
| 3. Дръжка на чекмеджето   | 9. Контролен панел                                                 |
| 4. Ролка с фолио          | 10. Род за спиране на фолиото                                      |
| 5. Предпазител            | 11. Дръжка за позициониране в посока надолу на спояващата пластина |
| 6. Гнездо / превключвател | 12. Пръстени за изравняване на фолиото                             |



**Общо описание на машината**

Машината за термоспояване е особено подходяща за ползване в гастрономи, малки заведения за хранене и др., тъй като тя обединява няколко фактора като ниски разходи, функционалност и качество на продукта. Машината е изцяло изработена от неръждаема стомана и алуминий. Два вала (върху които се поставя ролката с фолио) са разположени върху фронталната част на машината, а шините на държача на тарелката се намират върху барове от антифрикционен материал.

Спояващата пластина и модулят за срязване на фолиото са монтирани във вътрешната част на машината. Те извършват движение в низходяща посока през два щифта, свързани с електромотор (спояване и срязване на фолиото), както и движение във възходяща посока, което позволява да се отмести горната част от позицията за спояване към позиция за пауза.

**Температура**

Максимални температури за работа на спояващата пластина +200°C.

**Излъчване на шум**

При нормални работни условия, излъчваното от машината ниво на шум е по-малко от 70dBA.